

# MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK

Odbor výstavby a životního prostředí

Náměstí Augustina Němejce 63, 335 01 Nepomuk, Plzeňský kraj

Tel.: 371 519 711 Fax: 371 519 755 IČO: 00256986  
e-mail: podatelna@urad-nepomuk.cz

Váš dopis zn. ze dne  
12.8.2011

Naše zn. / č.j.  
MÚ/VŽP/1397/11  
VŽP/2873/2011 - Pe

Vyřizuje / tel / e-mail  
Marek Petřů  
371519725  
marek.petru@urad-nepomuk.cz

V Nepomuku dne  
13.9.2011

## ROZHODNUTÍ

### Výroková část:

Městský úřad v Nepomuku, odbor výstavby a životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 106 odst.1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 4 vodního zákona a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon) (dále jen "stavební zákon"), ve správním řízení posoudil žádost o povolení stavby vodního díla, kterou dne 12.8.2011 podal

### **Obec Prádlo, IČ 00257117, Prádlo 21, 335 01 Nepomuk 1**

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

**I.** Podle § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona

### **v y d á v á p o v o l e n í**

k vypouštění odpadních vod do vod povrchových z ČOV Prádlo (dále jen "nakládání s vodami") na místě:

Název kraje	Plzeňský
Název obce	Prádlo
Název katastrálního území	Prádlo
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí	parc. č. 252/2
Název vodního toku	Úslava
Číslo hydrologického pořadí a podpořadí	1-10-05-011
Přímé určení polohy (souřadnice X, Y)	1098222, 814101.29

v tomto rozsahu:

Druh vypouštěných vod	městské odpadní
Druh recipientu	vodní tok- Úslava
<b>Množství vypouštěných odpadních vod</b>	
Průměrné povolené	0,54 l/s
Maximální povolené	3,78 l/s
Maximální měsíční povolené	1 421 m3/měs.
Roční povolené	17 052 m3/rok
Časové omezení platnosti povolení	31.12.2020
Velikost zdroje znečištění v EO	400
<b>Údaje o povolené jakosti vypouštěných vod</b>	
a) BSK5 t/r	0,51 t/r
b) CHSKCr t/r	1,53 t/r
c) NL t/r	0,51 t/r
a) BSK5 Hodnota 'p'	30 mg/l

a) BSK5 Hodnota 'm'	50 mg/l
b) CHSKCr Hodnota 'p'	90 mg/l
b) CHSKCr Hodnota 'm'	120 mg/l
c) NL Hodnota 'p'	30 mg/l
c) NL Hodnota 'm'	60 mg/l

**Uložená měření**

Je uloženo měření množství vypouštěných odpadních vod	ANO
Počet kontrolních profilů měření množství	1
Způsob měření množství vody	kontinálně
Je uloženo sledování jakosti vypouštěných odpadních vod	ANO
Počet kontrolních profilů sledování jakosti	1
Četnost sledování	4 ročně
Typ vzorků (Č 05)	dvouhodinový směsný

**II. Podle § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona****vydává povolení**

k vypouštění odpadních vod do vod povrchových z ČOV Ovčín (dále jen "nakládání s vodami") na místě:

Název kraje	Plzeňský
Název obce	Prádlo
Název katastrálního území	Prádlo
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí	parc. č. 191
Název vodního toku	Úslava
Číslo hydrologického pořadí a podpořadí	1-10-05-011
Přímé určení polohy (souřadnice X, Y)	1097982, 814538

v tomto rozsahu:

Druh vypouštěných vod	městské odpadní
Druh recipientu	vodní tok- Úslava
<b>Množství vypouštěných odpadních vod</b>	
Průměrné povolené	0,035 l/s
Maximální povolené	0,6 l/s
Maximální měsíční povolené	91 m3/měs.
Roční povolené	1 092 m3/rok
Časové omezení platnosti povolení	31.12.2020
Velikost zdroje znečištění v EO	16
<b>Údaje o povolené jakosti vypouštěných vod</b>	
a) BSK5 t/r	0,027 t/r
b) CHSKCr t/r	0,109 t/r
c) NL t/r	0,0271 t/r
a) BSK5 Hodnota 'p'	25 mg/l
a) BSK5 Hodnota 'm'	50 mg/l
b) CHSKCr Hodnota 'p'	100 mg/l
b) CHSKCr Hodnota 'm'	130 mg/l
c) NL Hodnota 'p'	25 mg/l
c) NL Hodnota 'm'	60 mg/l
<b>Uložená měření</b>	
Je uloženo měření množství vypouštěných odpadních vod	NE
Je uloženo sledování jakosti vypouštěných odpadních vod	ANO
Počet kontrolních profilů sledování jakosti	1
Četnost sledování	2 ročně
Typ vzorků	dvouhodinový směsný

**III. Podmínky pro nakládání s vodami:**

1. Pro obě ČOV se doba platnosti nakládání s vodami stanoví do doby ukončení zkušebního provozu.
2. Účinnost čištění bude ověřena ve zkušebním provozu v délce trvání 12 měsíců. Zkušební provoz bude písemně vyhodnocen a spolu s žádostí o uvedení do trvalého provozu předložen vodoprávnímu úřadu.

**IV. Podle § 38 odst. 3 a odst. 4 vodního zákona stanoví vodoprávní úřad další podrobnosti měření jakosti vypouštěných odpadních vod takto:**

1. Vzorky budou odebírány jako dvouhodinový směsný vzorek získaný sléváním 8 dílčích vzorků stejného objemu v intervalu 15 minut. Pro ČOV Prádlo se stanoví četnost odběru 4 ročně, pro ČOV Ovčín 2 x ročně. Ve vzorcích bude stanoven BSK<sub>5</sub>, CHSK<sub>Cr</sub>, NL.
2. U ČOV Prádlo bude v rámci zkušebního provozu též ve vzorcích stanoven P<sub>c</sub> a N-NH<sub>4</sub>.
3. Jako měrný profil pro odběr vzorků u ČOV Prádlo se stanoví šachta ŠY na výustním potrubí z ČOV, u ČOV Ovčín odtok z ČOV.
4. Měření množství vypouštěných odpadních vod u ČOV Prádlo bude probíhat kontinuálně – součást technologie ČOV.

**V. Podle § 15 vodního zákona****vydává stavební povolení**

ke stavbě vodního díla:

**Kanalizace a ČOV Prádlo  
Prádlo, Novotníky**

(dále jen "stavba").

Údaje o místu předmětu rozhodnutí:

Název kraje	Plzeňský
Název obce	Prádlo
Názvy katastrálních území	Novotníky, Prádlo
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí	parc. č. 53, 55/1, 67/1, 213/4, 465, 466, 469, 470, 474, 478/5, 478/11 v katastrálním území Novotníky, st. p. 35/12, 44, parc. č. 190, 191, 206/2, 206/3, 206/4, 207/2, 215, 221/2, 244/19, 244/25, 245/1, 245/23, 245/28, 245/40, 245/43, 245/45, 252/2, 252/6, 268/1, 279/1, 319/1, 326, 328, 397/1, 399, 400/3, 403/2, 403/7, 407/1, 411, 413/1, 416, 436/4, 437/1, 444/1 v katastrálním území Prádlo
Název vodního toku	Úslava
Říční km vodního toku (konec stavby)	59 km
Říční km vodního toku (začátek stavby)	61 km
Přímé určení polohy (konec stavby) - (souřadnice X, Y)	1098845, 815633
Přímé určení polohy (začátek stavby) - (souřadnice X, Y)	1098222, 814101.29

Stavební objekty:

**Stoková síť**

Druh stokové sítě

gravitační s přečerpáváním ve stokové síti

- stoka A - PP-UR2 DN 300 – 514,6 m,
- stoka A1 - PP-UR2 DN 250 – 108,9 m,
- stoka A2-1 - PP-UR2 DN 250 – 50 m,
- stoka A2-2 - PP-UR2 DN 250 – 84 m,

- stoka A2 - PP-UR2 DN 250 – 356 m,
- stoka A3 - PP-UR2 DN 250 – 42 m,
- stoka B - PP-UR2 DN 300 – 716,8 m,
- stoka B2 - PP-UR2 DN 250 – 189 m,
- stoka B1 - PP-UR2 DN 250 – 34 m,
- stoka B2-2 - PP-UR2 DN 250 – 160 m,
- stoka B2-1- PP-UR2 DN 250 – 108 m,
- stoka C - PP-UR2 DN 250 – 202 m,
- stoka C1 - PP-UR2 DN 250 – 242,5 m,
- stoka C1-1 - PP-UR2 DN 250 – 35 m,
- stoka C1-2 - PP-UR2 DN 250 – 89,1 m,
- stoka D - PP-UR2 DN 250 – 226 m,
- stoka D1 - PP-UR2 DN 250 – 28 m,
- stoka D2 - PP-UR2 DN 250 – 57,5 m,
- stoka E - PP-UR2 DN 250 – 143 m,
- stoka F - PP-UR2 DN 250 – 155 m,
- stoka F1 - PP-UR2 DN 250 – 33,5 m,
- kanalizační odbočky PVC KG DN 150

#### Čerpací stanice

- SO 03 - ČSOV 1 o výkonu  $Q_{hmax}$  5,2 l/s včetně elektrického napojení v délce 5 m a výtlačného řadu v délce 333 m,
- SO 04 - ČSOV 2 o výkonu  $Q_{hmax}$  4,4 l/s včetně elektrického napojení v délce 182 m a výtlačného řadu v délce 114 m,
- SO 05 - ČSOV 3 o výkonu  $Q_{hmax}$  5,2 l/s včetně elektrického napojení v délce 38 m a výtlačného řadu v délce 243 m,
- SO 06 - ČSOV 4 o výkonu  $Q_{hmax}$  5 l/s včetně elektrického napojení v délce 395 m a výtlačného řadu v délce 150m,
- SO 07 - ČSOV 5 o výkonu  $Q_{hmax}$  5 l/s včetně elektrického napojení v délce 15 m a výtlačného řadu v délce 23 m,

#### Čistírna odpadních vod (ČOV)

Druh přiváděných vod

splaškové

- SO 01 – ČOV Prádlo obsahující:
  - o objekt ČOV Prádlo, technologie BIO CLEANER BC 400, vypouštění vyčištěných odpadních vod otevřeným příkopem do vodního toku Úslava
  - o elektrické napojení o délce 280 m, příjezdovou komunikaci o délce 40 m (sjezd) a šířce 3,5 m, vodovodní přípojku PE-LD 63x5,8 o délce 62 m, areálové rozvody včetně venkovního osvětlení, terénní úpravy v ploše 900 m<sup>2</sup>, zpevněné plochy o celkové ploše 290 m<sup>2</sup>, oplocení, úpravu koryta v délce 21,5 m
- SO 02 - ČOV Ovčín obsahující:
  - o Objekt ČOV, technologie BIO CLEANER BC 16 odtok z ČOV DN 250 v délce 45,9 m, areálové rozvody, terénní úpravy na ploše 100 m<sup>2</sup>, zpevněné plochy v ploše 20 m<sup>2</sup>, oplocení

#### VI. Stanoví povinnosti a podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve vodoprávním řízení, kterou vypracoval Ing. Tomáš Šlemenda (ČKAIT 0201488); případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
2. Žadatel bude respektovat vyjádření ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín č.j. 1028337687/PN ze dne 20.7.2010, kde je požadováno respektovat stávající trasy vedení VN, VVN a podzemních zařízení, které jsou chráněny ochranným pásmem dle § 46 zák. č. 458/2006 Sb. v platném znění nebo tech. normami, zejména ČSN 33 3301 a ČSN EN 50110-1,2 (PNE 33 0000-6). V případě jakýchkoliv zemních prací je nutné před jejich zahájením provést vytýčení trasy podzemního energetického zařízení a dodržet ochranné pásmo a podmínky pro práci v tomto ochranném pásmu.
3. Žadatel bude respektovat vyjádření a stanovisko Povodí Vltavy, s.p., závod Berounka, Denisovo nábřeží 14, Plzeň ze dne 8.3.2011 pod č.j.: 14766/2011-343/Šn, SP-2011/3868
4. Žadatel splní podmínky závazného stanoviska Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje ze dne 7.9.2011 pod č.j.: HSPM-557-8/2011 ÚPP:
  - splnit podmínky požárně bezpečnostního řešení stavby vypracovaného Ing. Kateřinou Kolářovou dne 19.8.2011 a splnit veškeré požadavky na zajištění požární bezpečnosti vyolývajcí z norem a technických předpisů
  - při řízení k užívání stavby doložit splnění požadavků § 9 vyhlášky 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru
  - písemně oznámit HZS Plzeňského kraje, Krajskému operačnímu a informačnímu středisku, Kaplířova 9, Plzeň v předstihu termín případných uzavírek jednotlivých vozovek (jmenovitě) a dobu jejich trvání
5. Žadatel splní podmínku souhlasu MěÚ Nepomuk – orgánu ochranu ZPF ze dne 4.3.2011 pod č.j.: VŽP/315/2011-Va:
  - kulturní vrstva půdy bude skryta z plochy 180 m<sup>2</sup> v tl. 0,20 m. Kubatura skryté vrstvy bude činit cca 36 m<sup>3</sup>.
  - skrývka bude použita na úpravu pozemků po ukončení výstavby
  - deponace skrývky bude na pozemku parc. č. 252/6
  - o deponovanou skrývku je povinen stavebník se starat dle zákona č. 334/1992 Sb., § 8, zejména je povinen zabezpečit skrývku před zcizením, zaplevelením a znehodnocením pevnými, kapalnými a plynými látkami poškozující zemědělský půdní fond a jeho vegetační kryt
  - doba deponace zeminy bude maximálně do kolaudace stavby
  - výkopová zemina bude použita k terénním úpravám v místě stavby.
6. Žadatel splní podmínky vyjádření Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových ze dne 5.1.2011 pod č.j.: UZSVM/P/168/2011-HMSU a ze dne 10.2.2011 pod č.j.: UZSVM/P/3476/2011-HMSU:
  - po dokončení nutných stavebních prací budou dotčené pozemky uvedeny na náklady investora do původního stavu nebo do stavu odsouhlasené projektové dokumentace.
  - případné škody na majetku, které vzniknou v souvislosti se stavbou, budou investorem stavby uhrazeny.
  - po dokončení stavby je investor povinen do 6-ti měsíců ode dne vydání kolaudačního souhlasu (příp. od okamžiku oznámení záměru o užívání stavby ve smyslu § 119 stavebního zákona) uzavřít s vlastníkem pozemků na své náklady smlouvu o zřízení věčného břemene a ochranného pásma nebo upravit užívání pozemků nájemní smlouvou na dobu životnosti stavby, popř. kupní smlouvou.
7. Žadatel splní podmínku stanoviska KAV Starý Plzenec a.s. ze dne 3.3.2011 pod č.j.: 46/2011:
  - pokud budou současně prováděny i kanalizační přípojky k jednotlivým objektům, je nutné, aby přípojky byly bezprostředně za hranicemi pozemků zakončeny revizními šachtami
  - z důvodu bezproblémového provozu čerpacích stanic je nutné do nich umístit koše na splaveniny a zároveň i zdvihací zařízení pro jejich manipulaci

8. Žadatel splní podmínky vyjádření Ředitelství silnic a dálnic ČR ze dne 17.2.2011 pod č.j.: 748/11-33200/20-SP/Či:
  - žádnou inženýrskou sítí nedojde k zásahu do silnice I.tř. č. I/20 a silničního pozemku
  - v průběhu stavby je nutné zachovat odvodnění komunikace a zabránit znečištění a poškození silnice I. třídy č. I/20 v přilehlých úsecích, v případě jejího znečištění stavebník zajistí její čištění na své náklady
  - veškeré silniční příslušenství zasažené stavebními pracemi bude uvedeno do původního řádného stavu.
9. Žadatel bude respektovat a splní podmínky stanoviska od RWE Distribuční služby s.r.o., Plynárenská 499/1, Brno ze dne 23.6.2010 pod č.j.: 1744/10/173:
  - Před zahájením prací nutno veškeré plynárenské zařízení nechat vytýčit pro zajištění přesné polohy
  - Střet s PZ navrhnout dle TPG 702 04
  - Předložit k odsouhlasení kompletní PD včetně technické zprávy v místě křížení s PZ
10. Žadatel splní podmínky vyjádření Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Praha č.j. 75603/10 ze dne 21.6.2010.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Obec Prádlo, Prádlo 21, 335 01 Nepomuk 1

### **Odůvodnění:**

Dne 12.8.2011 podal žadatel žádost o stavební povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení.

Žádost řeší:

Předmětem žádosti je výstavba kanalizace a ČOV pro obec Prádlo na pozemcích parc. č. 53, 55/1, 67/1, 213/4, 465, 466, 469, 470, 474, 478/5, 478/11 v katastrálním území Novotníky, st. p. 35/12, 44, parc. č. 190, 191, 206/2, 206/3, 206/4, 207/2, 215, 221/2, 244/19, 244/25, 245/1, 245/23, 245/28, 245/40, 245/43, 245/45, 252/2, 252/6, 268/1, 279/1, 319/1, 326, 328, 397/1, 399, 400/3, 403/2, 403/7, 407/1, 411, 413/1, 416, 436/4, 437/1, 444/1 v katastrálním území Prádlo.

Stavba je v tomto rozsahu:

- stoka A - PP-UR2 DN 300 – 514,6 m,
- stoka A1 - PP-UR2 DN 250 – 108,9 m,
- stoka A2-1 - PP-UR2 DN 250 – 50 m,
- stoka A2-2 - PP-UR2 DN 250 – 84 m,
- stoka A2 - PP-UR2 DN 250 – 356 m,
- stoka A3 - PP-UR2 DN 250 – 42 m,
- stoka B - PP-UR2 DN 300 – 716,8 m,
- stoka B2 - PP-UR2 DN 250 – 189 m,
- stoka B1 - PP-UR2 DN 250 – 34 m,
- stoka B2-2 - PP-UR2 DN 250 – 160 m,
- stoka B2-1 - PP-UR2 DN 250 – 108 m,
- stoka C - PP-UR2 DN 250 – 202 m,
- stoka C1 - PP-UR2 DN 250 – 242,5 m,
- stoka C1-1 - PP-UR2 DN 250 – 35 m,
- stoka C1-2 - PP-UR2 DN 250 – 89,1 m,
- stoka D - PP-UR2 DN 250 – 226 m,
- stoka D1 - PP-UR2 DN 250 – 28 m,

- stoka D2 - PP-UR2 DN 250 – 57,5 m,
- stoka E - PP-UR2 DN 250 – 143 m,
- stoka F - PP-UR2 DN 250 – 155 m,
- stoka F1 - PP-UR2 DN 250 – 33,5 m,
- kanalizační odbočky PVC KG DN 150
- 5 čerpacích stanic včetně výtlačku a přípojky elektro
- ČOV Prádló (technologie BIO CLEANER BC 400), přípojka elektro, přípojka vody, komunikace, úpravy areálu, areálové rozvody, oplocení
- ČOV Ovčín (technologie BIO CLEANER BC 16), areálové rozvody, terénní úpravy, zpevněné plochy v ploše oplocení

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 61 odst. 4 vodního zákona a § 6 vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, a dalšími doklady.

Vodoprávní úřad oznámil zahájení řízení veřejnou vyhláškou známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Vodoprávní úřad podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení, a stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a dotčené správní úřady svá stanoviska. Současně je upozornil, že na později podané námítky nebude možno, podle ustanovení § 115 odst. 8 vodního zákona, brát zřetel.

Projektovou dokumentaci stavby vypracoval Ing. Tomáš Šlemenda (identifikační číslo ČKAIT 0201488) v červnu 2011.

Stanoviska dotčených orgánů, vyjádření účastníků řízení:

- KHS Plzeňského kraje se sídlem v Plzni - stanovisko pod č.j.: 6076/21/11 ze dne 31.3.2011
- KÚ Plzeňského kraje – odbor dopravy a silničního hospodářství, Škroupova 18, Plzeň – rozhodnutí ze dne 7.3.2011 pod č.j.: DSH/2811/11
- ČD – Telematika a.s., Na Sklárně 1, Plzeň - vyjádření ze dne 25.6.2010 pod č.j.: 12047/10
- SITEL, spol. s r.o. – vyjádření ze dne 21.6.2010 pod č.j.: 131003349
- KAV Starý Plzenec, a.s., Sedlec 195 - vyjádření ze dne 22.6.2010 pod č.j.: 136/2010 doplněno stanoviskem ze dne 3.3.2011 pod č.j.: 46/2011
- RWE Distribuční služby s.r.o., Plynárenská 499/1, Brno – stanovisko ze dne 23.6.2010 pod č.j.: 1744/10/173
- MěÚ Nepomuk – koordinované závazné stanovisko dne 17.3.2011 pod č.j.: VŽP/757/2011-Le
- MěÚ Nepomuk – orgánu ochrany zemědělského půdního fondu – souhlas ze dne 4.3.2011 pod č.j.: VŽP/315/2011-Va
- Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Solní 18, Plzeň - vyjádření ze dne 21.6.2010 pod č.j.: 75603/10
- Vodafone Czech Republic, a.s. – ze dne 17.6.2010
- T-Mobile Czech Republic a.s. – ze dne 1.9.2010
- UPC Česká republika, a.s. - ze dne 23.6.2010
- České Radiokomunikace, a.s. – vyjádření ze dne 15.7.2010 pod č.j.: ÚPTS/OS/58921/2010
- ČEZ ICT Services, a.s. – stanovisko ze dne 30.6.2010 pod č.j.:23842/B/2010
- Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových – vyjádření ze dne 5.1.2011 pod č.j.: UZSVM/P/168/2011-HMSU a ze dne 10.2.2011 pod č.j.: UZSVM/P/3476/2011-HMSU
- Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje - stanovisko ze dne 7.9.2011 pod č.j.: HSPM-557-8/2011 ÚPP
- ČEZ Distribuce a.s. – vyjádření ze dne 20.7.2010 pod č.j.: 1028337687/PN
- Smlouva o omezení užívání nemovitosti ve správě Správy a údržby silnic Plzeňského kraje
- Ředitelství silnic a dálnic ČR – vyjádření ze dne 17.2.2011 pod č.j.: 748/11-33200/20-SP/Či –

- MěÚ Nepomuk, odbor VŽP – orgán ochrany přírody a krajiny – závazné stanovisko ze dne 16.3.2011 pod č.j.: VŽP/677/2011-Le
- Povodí Vltavy, s.p., závod Berounka – stanovisko a vyjádření ze dne 8.3.2011 pod č.j.: 14766/2011-343/Šn, SP-2011/3868
- smlouva s vlastníky stavbou dotčených nemovitostí
- OÚ Prádlo – rozhodnutí o povolení kácení ze dne 10.2.2011 pod č.j.: 2011/002
- OÚ Prádlo – souhlas s napojením ČOV na MK ze dne 8.2.2011 pod č.j.: 16/2011
- OÚ Prádlo – rozhodnutí o povolení zvláštního užívání MK ze dne 24.1.2011 pod č.j.: 17/2011

K záměru stavby vydal stavební úřad územní rozhodnutí č.j. VŽP/616/2011-Sa ze dne 5.4.2011

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona a stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými správními úřady a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními předpisy. Při přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky řízení a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící povolení.

Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Václav Kadeřábek, Václav Hošek, Milada Adámková, Václav Březák, Plzeňský kraj, Lesy České republiky, s.p., Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, Jana Milotová, Martin Milota, Jiří Milota, Hana Milotová, Božena Březinová, Marek Petřů, Marie Jandíková, Marie Kadeřábková, Jan Milota, Věra Silovská, Josef Kohout, Ing. Zbyněk Svoboda, Ing. Iva Svobodová, Ludmila Kunešová, Jan Šrámek, Miroslav Šrámek, Inge Šrámková, Ingeborg Šrámková, Jaroslav Roda, Václav Rojík, Karel Hraba, Jaroslava Hrabová, Karel Vodička, Vlasta Vodičková, Václav Kůs, Ing. Jan Hamza, Jarmila Ulbrichová, Rudolf Ulbrich, Ing. Karel Růžička, Vlasta Růžičková, Milan Opelka, Lucie Opelková, Ing. Josef Skala, Ludmila Skalová, Blanka Březáková, Jiří Březák, Miloslav Otec, Ing. Miloslav Brotánek, Mgr. Alena Valtová, Miloslav Brotánek, Emílie Brotánková, Václav Pelcr, Vlasta Pelcrová, Jan Růžička, Jiřina Růžičková, Antonín Adámek, Roman Pártl, Anna Mašková, Věra Vališová, Římskokatolická farnost Prádlo, STOCK Plzeň-Božkov s.r.o., Západočeské konzumní družstvo Plzeň, PhDr. Marie Válková, Leona Nováková, Marie Petrášová, Pavel Skala, Marie Skalová, Jarmila Horecká, Ing. Josef Kvarda, Věra Sasse, Vlastimil Hataj, Věra Hatajová, Josef Havlík, Růžena Štádlarová, František Rokyta, Jaroslav Pelcr, Jiří Kolouch, Albína Kolouchová, Ivana Planetová, Jaromír Hlůžek, Zdeňka Březáková, Ing. Jaroslav Čtvrtník, Dana Čtvrtníková, Simona Tančousová, Jarmila Tančousová, Jaroslav Kraus, Ladislav Růžička, Marie Růžičková, Jan Jandík, Anna Jandíková, Milena Kůsová, Ing. Václav Baněček, Václav Šefl, Eva Březáková, Václav Březák, Jitka Hošková, Václav Hraba, Věra Hrabová, Jaroslav Ziegler, Božena Zieglerová, Ladislav Smeták, Marie Smetáková, Ing. Václav Růžička, Hana Růžičková, Josef Silovský, Květuše Silovská, Hana Jenčíková, ing. Jan Vraný, ISIG INVEST a.s., Jaroslav Novák, Ing. Josef Karel, Dana Karlová, Zuzana Kotlanová, Ing. Petr Jenčík, Jiřina Švecová, Miroslav Klement, Ředitelství silnic a dálnic ČR, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Jan Jandík, Iveta Brejchová, Filip Schmidt, Václav Baněček, Bc. Jaroslava Kaplárová, Klára Nejedlá, Luboš Nejedlý, Radovan Ulč, Stanislav Bárta, Václav Kocík, Miloslava Kocíková, Helena Mrázová, Zdeňka Nová, Pavla Freyová, Jana Rodová, Karel Benedikt, Květoslava Benediktová, Mgr. Josef Hovora, Eva Hovorová, Jindřich Čapek, Karla Čapková, Jan Čapek, František Nekvapil, Gabriela Stránská, Ing. Jan Král, Anna Kantová, Jaroslav Sýkora, Ladislav Sýkora, Josef Šlajer, Václav Růžička, Marcela Milotová, Václav Bršlica, Jitka Vopalecká, Ing. Pavel Mojžíš, Stanislav Kadeřábek, Jarmila Bártová, Jarmila Březáková, Jan Šimek, Lucie Václavková, Jiří Hataj, Josef Růžička, Daniela Bláhová, Václav Vokáč, Václav Kůst, Hana Kůstová, Michaela Hamáčková, Bc. Eva Novotná, Marie Košanová, Luboš Košan, Pavel Cízl, Václav Macháček, RNDr. Josef Tykal, Helena Tykalová, Radka Fořtová, Václav Novák, Ing. Zdeněk Němec, Ivana Šrámková, Jan Volf, RWE Distribuční služby, Telefónica O2 Czech Republic a.s., ČEZ Distribuce a.s., Povodí Vltavy s.p., závod Berounka, Kanalizace a Vodovody Starý Plzenec a.s.



Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

### **Poučení účastníků:**

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Plzeňského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

[otisk úředního razítka]

Ing. Jiří Levý  
vedoucí odboru výstavby a životního prostředí

**Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce a zveřejněn způsobem umožňující dálkový přístup po dobu 15 dnů.**

Vyvěšeno dne: .....

Sejmuto dne: .....

Zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup dne..... a sejmuto dne.....

Podpis oprávněné osoby a razítko orgánu potvrzující zveřejnění, vyvěšení a sejmutí dokumentu.

**Poplatek:**

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů položky 17 odst. 1 písm. i) ve výši 3000 Kč byl zaplacen dne 6.9.2011.

**Obdrží:**

účastníci (dodejky)

Obec Prádlo, IDDS: b6ca8da

Václav Kadeřábek, Prádlo č.p. 3, 335 01 Nepomuk 1

Václav Hošek, Macháčkova č.p. 820/38, Skvrňany, 318 08 Plzeň 3

Milada Adámková, Školní č.p. 471, 331 51 Kaznějov

Václav Březák, Prádlo č.p. 77, 335 01 Nepomuk 1

Plzeňský kraj, IDDS: zzejbr3p

Lesy České republiky, s.p., IDDS: e8jcfns

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IDDS: qbep485

Jana Milotová, Prádlo č.p. 50, 335 01 Nepomuk 1

Martin Milota, Žichovice č.p. 93, 342 01 Sušice 1

Jiří Milota, Na Vinici I. č.p. 375, 335 01 Nepomuk 1

Hana Milotová, Na Vinici I. č.p. 375, 335 01 Nepomuk 1

Božena Březinová, Prádlo č.p. 51, 335 01 Nepomuk 1

Marek Petruš, Prádlo č.p. 7, 335 01 Nepomuk 1

Marie Jandíková, Prádlo č.p. 9, 335 01 Nepomuk 1

Marie Kadeřábková, Prádlo č.p. 3, 335 01 Nepomuk 1

Jan Milota, Zvíkovská č.p. 1337, Kyje, 198 00 Praha 98

Věra Silovská, Dr.E.Beneše č.p. 606, Lobeček, 278 01 Kralupy nad Vltavou 1

Josef Kohout, Kasejovice č.p. 239, 335 44 Kasejovice

Ing. Zbyněk Svoboda, Vltavská č.p. 319, 252 07 Štěchovice

Ing. Iva Svobodová, Vltavská č.p. 319, 252 07 Štěchovice

Ludmila Kunešová, Prádlo č.p. 53, 335 01 Nepomuk

Jan Šrámek, Krandova č.p. 725, Stod

Miroslav Šrámek, Tojická č.p. 10, Dvorec, 335 03 Nepomuk 3

Inge Šrámková, Prádlo č.p. 29, Prádlo

Ingeborg Šrámková, Prádlo č.p. 29, 335 01 Nepomuk 1

Jaroslav Roda, Prádlo č.p. 36, 335 01 Nepomuk 1

Václav Rojík, Prádlo č.p. 24, 335 01 Nepomuk 1

Karel Hraba, Prádlo č.p. 42, 335 01 Nepomuk 1

Jaroslava Hrabová, Prádlo č.p. 42, 335 01 Nepomuk 1

Karel Vodička, Šimerova č.p. 418/8, Doudlevice, 301 00 Plzeň 1

Vlasta Vodičková, Šimerova č.p. 418/8, Doudlevice, 301 00 Plzeň 1

Václav Kůs, Prádlo č.p. 57, 335 01 Nepomuk 1

Ing. Jan Hamza, Pod Švabinami č.p. 932/38, Lobzy, 312 00 Plzeň 12

Jarmila Ulbrichová, Prádlo č.p. 65, 335 01 Nepomuk 1

Rudolf Ulbrich, Prádlo č.p. 65, 335 01 Nepomuk 1

Ing. Karel Růžička, Zelenohorská č.p. 184/6, Hradiště, 326 00 Plzeň 26

Vlasta Růžičková, Zelenohorská č.p. 184/6, Hradiště, 326 00 Plzeň 26

Milan Opelka, Prádlo č.p. 56, 335 01 Nepomuk 1

Lucie Opelková, Prádlo č.p. 56, Prádlo

Ing. Josef Skala, Poděbradská č.p. 186/56, Hloubětín, 198 00 Praha 98

Ludmila Skalová, Poděbradská č.p. 186/56, Hloubětín, 198 00 Praha 98

Blanka Březáková, Prádlo č.p. 54, 335 01 Nepomuk 1

Jiří Březák, Prádlo č.p. 54, 335 01 Nepomuk 1

Miloslav Otec, Prádlo č.p. 66, 335 01 Nepomuk 1

Ing. Miloslav Brotánek, Na Burince č.p. 341, Sušice III, 342 01 Sušice 1

Mgr. Alena Valtová, Moskevská č.p. 1152/29, Děčín VI-Letná, 405 02 Děčín 2

Miloslav Brotánek, Prádlo č.p. 76, 335 01 Nepomuk

Emílie Brotánková, Prádlo č.p. 76, 335 01 Nepomuk

Václav Pelcr, Prádlo č.p. 73, 335 01 Nepomuk 1

Vlasta Pelcrová, Prádlo č.p. 73, 335 01 Nepomuk 1

Jan Růžička, Prádlo č.p. 8, 335 01 Nepomuk 1  
Jiřina Růžičková, Prádlo č.p. 8, 335 01 Nepomuk 1  
Antonín Adámek, Slepá č.p. 477, 331 51 Kaznějov  
Roman Pártl, Dlouhá č.p. 334, 373 61 Hrdějovice  
Anna Mašková, Raušarovy sady č.p. 722, 336 01 Blovice  
Věra Vališová, Družby č.p. 955/1, Doubravka, 312 00 Plzeň 12  
Římskokatolická farnost Prádlo, Přesanické náměstí č.p. 1, 335 01 Nepomuk 1  
STOCK Plzeň-Božkov s.r.o., IDDS: peachpg  
Západočeské konzumní družstvo Plzeň, IDDS: a2ctdy4  
PhDr. Marie Válková, Valentova č.p. 1744/4, Chodov, 149 00 Praha 415  
Leona Nováková, Prádlo č.p. 26, 335 01 Nepomuk 1  
Marie Petrášová, Prádlo č.p. 26, 335 01 Nepomuk  
Pavel Skala, Prádlo č.p. 40, 335 01 Nepomuk 1  
Marie Skalová, Prádlo č.p. 40, 335 01 Nepomuk 1  
Jarmila Horecká, Lhotská č.p. 2203/20, Horní Počernice, 193 00 Praha 913  
Ing. Josef Kvarda, Šmeralova č.p. 705/34, Rybáře, 360 05 Karlovy Vary 5  
Věra Sasse, Prádlo č.p. 41, 335 01 Nepomuk 1  
Vlastimil Hataj, Prádlo č.p. 41, 335 01 Nepomuk 1  
Věra Hatajová, Prádlo č.p. 41, 335 01 Nepomuk 1  
Josef Havlík, Prádlo č.p. 35, 335 01 Nepomuk 1  
Růžena Štádlarová, Brněnská č.p. 1038/57, Severní Předměstí, 323 00 Plzeň 23  
František Rokyta, Prádlo č.p. 22, Prádlo  
Jaroslav Pelcr, Prádlo č.p. 84, 335 01 Nepomuk 1  
Jiří Kolouch, Prádlo č.p. 86, 335 01 Nepomuk 1  
Albína Kolouchová, Prádlo č.p. 86, 335 01 Nepomuk 1  
Ivana Planetová, Tachovská č.p. 1399/71, Bolevec, 323 24 Plzeň 1  
Jaromír Hlůžek, Prádlo č.p. 87, 335 01 Nepomuk 1  
Zdeňka Březáková, Prádlo č.p. 77, 335 01 Nepomuk 1  
Ing. Jaroslav Čtvrtník, Šmeralova č.p. 878/19a, Rybáře, 360 05 Karlovy Vary 5  
Dana Čtvrtníková, Šmeralova č.p. 878/19a, Rybáře, 360 05 Karlovy Vary 5  
Simona Tančousová, Prádlo č.p. 48, 335 01 Nepomuk 1  
Jarmila Tančousová, Prádlo č.p. 27, 335 01 Nepomuk 1  
Jaroslav Kraus, Toužimská č.p. 1718/8, Bolevec, 323 00 Plzeň 23  
Ladislav Růžička, Vokáčova č.p. 942, Nové Město, 337 01 Rokycany 1  
Marie Růžičková, Vokáčova č.p. 942, Nové Město, 337 01 Rokycany 1  
Jan Jandík, Prádlo č.p. 9, 335 01 Nepomuk 1  
Anna Jandíková, Prádlo č.p. 9, 335 01 Nepomuk 1  
Milena Kůsová, Prádlo č.p. 75, 335 01 Nepomuk 1  
Ing. Václav Baněček, Prádlo č.p. 89, 335 01 Nepomuk 1  
Václav Šefl, U Sokolovny č.p. 557, 335 01 Nepomuk 1  
Eva Březáková, Prádlo č.p. 52, 335 01 Nepomuk 1  
Václav Březák, Prádlo č.p. 52, 335 01 Nepomuk 1  
Jitka Hošková, Prádlo č.p. 85, 335 01 Nepomuk 1  
Václav Hraba, Prádlo č.p. 85, 335 01 Nepomuk 1  
Věra Hrabová, Prádlo č.p. 85, 335 01 Nepomuk 1  
Jaroslav Ziegler, Heyrovského č.p. 2509/4, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň 1  
Božena Zieglerová, Heyrovského č.p. 2509/4, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň 1  
Ladislav Smeták, Prádlo č.p. 90, 335 01 Nepomuk 1  
Marie Smetáková, Prádlo č.p. 90, 335 01 Nepomuk 1  
Ing. Václav Růžička, Prádlo č.p. 88, 335 01 Nepomuk 1  
Hana Růžičková, Prádlo č.p. 88, 335 01 Nepomuk 1  
Josef Silovský, Prádlo č.p. 91, 335 01 Nepomuk 1  
Květuše Silovská, Prádlo č.p. 91, 335 01 Nepomuk 1  
Hana Jenčíková, Prádlo č.p. 92, 335 01 Nepomuk 1  
ing. Jan Vraný, U Plynárny č.p. 798, Klatovy III, 339 01 Klatovy 1  
ISIG INVEST a.s., IDDS: bdjema7  
Jaroslav Novák, Prádlo č.p. 1, 335 01 Nepomuk 1  
Ing. Josef Karel, Prádlo č.p. 79, 335 01 Nepomuk 1

Dana Karlová, Prádlo č.p. 79, 335 01 Nepomuk 1  
Zuzana Kotlanová, Prádlo č.p. 83, 335 01 Nepomuk 1  
Ing. Petr Jenčík, Prádlo č.p. 6, 335 01 Nepomuk 1  
Jiřina Švecová, Ústavní č.p. 464, 334 41 Dobřany  
Miroslav Klement, Nýřanská č.p. 1291/32, Bolevec, 323 00 Plzeň 23  
Ředitelství silnic a dálnic ČR, IDDS: zjq4rhz  
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IDDS: 96vaa2e  
Jan Jandík, Prádlo č.p. 48, 335 01 Nepomuk 1  
Iveta Brejchová, Prádlo č.p. 38, 335 01 Nepomuk 1  
Filip Schmidt, Bedřicha Smetany č.p. 166/4, Vnitřní Město, 301 00 Plzeň 1  
Václav Baněček, Prádlo č.p. 14, 335 01 Nepomuk 1  
Bc. Jaroslava Kaplárová, Letiny č.p. 56, 336 01 Blovice  
Klára Nejedlá, Wassermannova č.p. 1145/13, Hlubočepy, 152 00 Praha 52  
Luboš Nejedlý, Wassermannova č.p. 1145/13, Hlubočepy, 152 00 Praha 52  
Radovan Ulč, Fialková č.p. 396, 332 09 Štěnovice  
Stanislav Bárta, Novotníky č.p. 40, Prádlo, 335 01 Nepomuk 1  
Václav Kocík, Novotníky č.p. 39, Prádlo, 335 01 Nepomuk 1  
Miloslava Kocíková, Novotníky č.p. 39, Prádlo, 335 01 Nepomuk 1  
Helena Mrázová, Novotníky č.p. 24, Prádlo, 335 01 Nepomuk 1  
Zdeňka Nová, Toužimská č.p. 1701/17, Bolevec, 323 00 Plzeň 23  
Pavla Freyová, Novotníky č.p. 25, Prádlo, 335 01 Nepomuk 1  
Jana Rodová, Prádlo č.p. 36, 335 01 Nepomuk 1  
Karel Benedikt, Družby č.p. 957/21, Doubravka, 312 09 Plzeň 4  
Květoslava Benediktová, Družby č.p. 957/21, Doubravka, 312 09 Plzeň 4  
Mgr. Josef Hovora, Baarova č.p. 2581/7, Jižní Předměstí, 320 01 Plzeň 3  
Eva Hovorová, Baarova č.p. 2581/7, Jižní Předměstí, 320 01 Plzeň 3  
Jindřich Čapek, Báňská č.p. 108, 252 16 Nučice  
Karla Čapková, Jaromírova č.p. 497/20, Nusle, 128 00 Praha 28  
Jan Čapek, Pod Vrškem č.p. 35, Vonoklasy  
František Nekvapil, Pastýřská č.p. 136/15, Koterov, 326 00 Plzeň 26  
Gabriela Stránská, Pastýřská č.p. 136/15, Koterov, 326 00 Plzeň 26  
Ing. Jan Král, Dlouhá č.p. 554/19, Lobzy, 312 00 Plzeň 12  
Anna Kantová, Novotníky č.p. 34, Prádlo, 335 01 Nepomuk  
Jaroslav Sýkora, Edvarda Beneše č.p. 1735/14, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň 1  
Ladislav Sýkora, Macháčkova č.p. 807/39, Skvrňany, 318 00 Plzeň 18  
Josef Šlajer, Zvoleněves č.p. 152, 273 25 Zvoleněves  
Václav Růžička, Prádlo č.p. 16, 335 01 Nepomuk 1  
Marcela Milotová, Jarov č.p. 87, 335 01 Nepomuk 1  
Václav Bršlica, Novotníky č.p. 26, Prádlo, 335 01 Nepomuk 1  
Jitka Vopalecká, Žinkovy č.p. 146, 335 54 Žinkovy  
Ing. Pavel Mojžíš, Na Bajnerce č.p. 224/16, Hradiště, 326 00 Plzeň 26  
Stanislav Kadeřábek, Novotníky č.p. 36, Prádlo, 335 01 Nepomuk 1  
Jarmila Bártová, Kovčín č.p. 57, 341 01 Horažďovice  
Jarmila Březáková, Novotníky č.p. 32, Prádlo, 335 01 Nepomuk 1  
Jan Šimek, Polská č.p. 1260/24, Vinohrady, 120 00 Praha 2  
Lucie Václavková, Polská č.p. 1260/24, Vinohrady, 120 00 Praha 2  
Jiří Hataj, Družstevní č.p. 482, 335 01 Nepomuk 1  
Josef Růžička, Novotníky č.p. 31, Prádlo, 335 01 Nepomuk 1  
Daniela Bláhová, Malinec č.p. 2, Kbel, 340 12 Švihov  
Václav Vokáč, Žinkovy č.p. 185, 335 54 Žinkovy  
Václav Kůst, Chvojová č.p. 296/21, Doudlevice, 301 00 Plzeň 1  
Hana Kůstová, Chvojová č.p. 296/21, Doudlevice, 301 00 Plzeň 1  
Michaela Hamáčková, Brněnská č.p. 969/28, Severní Předměstí, 323 00 Plzeň 23  
Bc. Eva Novotná, Blodkova č.p. 1280/8, Žižkov, 130 00 Praha 3  
Marie Košanová, Novotníky č.p. 16, Prádlo, 335 01 Nepomuk 1  
Luboš Košan, Novotníky č.p. 16, Prádlo, 335 01 Nepomuk 1  
Pavel Cízl, Školní č.p. 179, 331 01 Plasy  
Václav Macháček, Novotníky č.p. 12, Prádlo, 335 01 Nepomuk 1

RNDr. Josef Tykal, Novotníky č.p. 37, Prádlo, 335 01 Nepomuk 1  
Helena Tykalová, Novotníky č.p. 37, Prádlo, 335 01 Nepomuk 1  
Radka Fořtová, 5. května č.p. 662, 336 01 Blovice  
Václav Novák, Novotníky č.p. 29, Prádlo, 335 01 Nepomuk 1  
Ing. Zdeněk Němec, Chudenická č.p. 1061/26, Hostivař, 102 00 Praha 102  
Ivana Šrámková, Tachovská č.p. 1352/9, Bolevec, 323 00 Plzeň 23  
Jan Volf, Klášterecká č.p. 51, 335 01 Nepomuk 1  
RWE Distribuční služby, IDDS: jnnyjs6  
Telefónica O2 Czech Republic a.s., IDDS: d79ch2h  
ČEZ Distribuce a.s., IDDS: v95uqfy  
Povodí Vltavy s.p., závod Berounka, IDDS: gg4t8hf  
Kanalizace a Vodovody Starý Plzenec a.s., IDDS: kfbeqhh

dotčené správní úřady

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, IDDS: p36ab6k

Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje, IDDS: samai8a

Městský úřad Nepomuk, odbor dopravy, náměstí Augustina Němejce č.p. 63, 335 01 Nepomuk 1

Městský úřad Nepomuk, odbor školství a kultury, náměstí Augustina Němejce č.p. 63, 335 01 Nepomuk

1