

MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK

Odbor dopravy

Náměstí Augustina Němejce 63, 335 01 Nepomuk, Plzeňský kraj

Tel: 371519711 Fax: 371519755 IČO: 00256986

e-mail: podatelna@urad-nepomuk.cz

Č.j.: DOP/7850/2016-Smo

V Nepomuku dne 23.5.2016

ROZHODNUTÍ

Veřejná vyhláška

Městský úřad Nepomuk, odbor dopravy, jako speciální stavební úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů, podle § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a podle § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), ve stavebním řízení projednal a posoudil žádost o stavební povolení a předloženou projektovou dokumentaci na stavbu „Oprava místních komunikací Životice“, kterou dne 20.4.2016 podal stavebník:

Obec Životice, IČ: 00574074, Životice 17, 335 44 Kasejovice, (dále i „žadatel“), zastoupený Bohumilem Němejcem, starostou obce,

vydává podle § 115 stavebního zákona, § 5 a 6 vyhlášky 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu se souhlasem místně příslušného úřadu s pravomocí stavebního úřadu po přezkoumání předložené žádosti a projektové dokumentace z hlediska ustanovení § 109-114 stavebního zákona

stavební povolení

na stavbu „**Oprava místních komunikací Životice**“, se všemi součástmi a příslušenstvím, umístěnou podle (PD, územního rozhodnutí) KN na pozemcích č. 119/1, č. 141/6 a č. 410/1 v k.ú. Životice u Kasejovic.

Popis stavby:

Stavba je členěná následně do jednotlivých objektů:

- . SO 100 Oprava místních komunikací Životice úsek II. – dl. 363 m, p.p.č. 119/1,
- . SO 100 Oprava místních komunikací Životice úsek III. – dl. 239 m, p.p.č. 141/6,
- . SO 100 Oprava místních komunikací Životice úsek IV. – komunikační plocha v centru obce p.p.č. 410/1.

Oprava místních komunikací Životice úsek II. – dl. 363 m, p.p.č. 119/1

Na místní obslužné komunikaci bude proveden nový asfaltobetonový kryt - provedení postříku z asf. emulze 0,50 kg/m², provedení vrstvy ACO 11 S II tl. 50-60 mm. Jedná se o úsek komunikace v délce 363 metrů při zachování stávajících šířkových parametrů 3 200 mm. Nově opravovaná místní komunikace bude v plném rozsahu výškově navazovat na stávající okolní zástavbu a terén. Příčný profil komunikace bude 2,00 – 2,50 % - jednostranný, podélný sklon nivelety komunikace bude v rozmezí 2,50 – 8,00 %. Komunikace bude odvodněna podélným sklonem a příčným sklonem jednostranným na okolní zatravněný terén a do stávajících odvod. příkopů.

V místě napojení opravované místní komunikace na silnici III/17721 bude provedeno plynulé strojní zařízení asfaltového povrchu, vyfrézování pruhu povrchu v min. šířce 1 m a plynulé doasfaltování bez jakéhokoliv výškového rozdílu nivelety povrchu. Vzniklá spára bude zalita pružnou modifikovanou zálivkou.

Oprava místních komunikací Životice úsek III. – dl. 239 m, p.p.č. 141/6

Na místní obslužné komunikaci bude proveden nový asfaltobetonový kryt - provedení postřiku z asf. emulze 0,50 kg/m², provedení vrstvy ACO 11 S II tl. 40 mm. Jedná se o úsek komunikace v délce 239 metrů při zachování stávajících šířkových parametrů 3 400 mm. Nově opravovaná místní komunikace bude v plném rozsahu výškově navazovat na stávající okolní zástavbu a terén. Příčný profil komunikace bude 2,00 – 2,50 % - jednostranný, podélný sklon nivelety komunikace bude v rozmezí 2,50 – 8,00 %. Komunikace bude odvodněna podélným sklonem a příčným sklonem jednostranným do stávajících odvod. příkopů podél komunikace.

Oprava místních komunikací Životice úsek IV. – komunikační plocha v centru obce p.p.č. 410/1

Na místní obslužné komunikaci bude proveden nový asfaltobetonový kryt - provedení postřiku z asf. emulze 0,50 kg/m², provedení vrstvy ACO 11 S II tl. 50 - 60 mm. Jedná se o komunikační plochu v centru obce (cca 25 x 15 m + 3 úseky komunikace k vratům). Nově opravovaná místní komunikace bude v plném rozsahu výškově navazovat na stávající okolní zástavbu a terén. Příčný profil komunikace bude 2,00 – 2,50 % - jednostranný, podélný sklon nivelety komunikace bude v rozmezí 2,50 – 4,00 %. Komunikace bude odvodněna podélným sklonem a příčným sklonem jednostranným do stávajících odvod. vpustí nebo na okolní zatravněný terén.

U vjezdu do rodinného domu p.p.č. 6/1 bude proveden odvod. žlab DRAIN dl. 4 m s vpustí a s napojením do stávajících odvod. vpustí – zamezení vtoku do areálu RD z důvodu navýšení nivelety okolní plochy o 50-60 mm.

V místě napojení opravované místní komunikace na silnici III/17721 bude provedeno plynulé strojní zařízení asfaltového povrchu, vyfrézování pruhu povrchu v min. šířce 1 m a plynulé doasfaltování bez jakéhokoliv rozdílu nivelety povrchu. Vzniklá spára bude zalita pružnou modifikovanou zálivkou.

Úkolem projektu je řešení opravy stávajících místních komunikací v obci Životice, které jsou v horším technickém stavu, kdy je nutno provést nový asfaltobetonový kryt. Stavba je plně v souladu se schváleným územním plánem obce, nedojde k rozměrovým úpravám komunikace.

Připojení stávajících místních komunikací k silnici III/17721 v k.ú. Životice u Kasejovic (napojení úseku II – délka 363 m, p.p.č. 119/1 a úseku IV – komunikační plocha v centru obce, p.p.č. 410/1, k.ú. Životice u Kasejovic) bylo povoleno Rozhodnutím č.j. DOP/6519/2016-Smo ze dne 13.4.2016 po předchozím souhlasu vlastníka (správce) silnice III/17721, vydaného dne 4.4.2016, č.j. 856/16/SUSPK-PSP a v souladu se stanoviskem Policie ČR, Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, územní odbor Plzeň-venkov, DI, č.j. KRPP-41685-1/ČJ-2016-031106-47 ze dne 14.3.2016.

Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:

- 1) Stavba bude provedena podle projednané a schválené projektové dokumentace, zpracované projekční firmou HIP, IČ: 49201891, Ing. Petr Hulinský, Koperníkova 50, 301 00 Plzeň (ČKAIT 0200343). Provedení případných změn stavby před jejím dokončením je přípustné ve smyslu § 118 zákona pouze na základě povolení speciálního stavebního úřadu.
- 2) Před zahájením stavby zajistí stavebník vytyčení prostorové plochy (včetně případného dočasného záboru pozemků) stavby subjektem k tomu oprávněným.
- 3) Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem, který bude vybrán na základě výběrového řízení. Název sídlo stavebního podnikatele, včetně fotokopie dokladů o jeho odborné způsobilosti a termín zahájení stavby sdělí stavebník písemně zdejšímu odboru ještě před zahájením stavebních prací.
- 4) Před zahájením stavebních prací je nutno ověřit stav všech podzemních a nadzemních vedení v prostoru stavby. Stavebník projedná stavbu se správcem všech nadzemních i podzemních sítí, které mohou být stavbou dotčeny, za účelem vytyčení jejich tras a ochranných pásem. Výkopy v ochranném pásmu sítí je nutno provádět dle příslušných bezpečnostních opatření. Bez souhlasu vlastníka (správce) sítě nelze měnit výšku krytí dotčené sítě.
- 5) Při provádění stavby budou dodrženy ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby ve znění pozdějších předpisů, požadavky týkající se bezpečnosti práce technických zařízení stanovené zejména Nařízením vlády č. 591/2006, o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a učiněna příslušná opatření pro ochranu zdraví osob na staveništi.

- 6) Stavebník zajistí technický dozor stavebníka nad prováděním stavby a autorský dozor projektanta.
- 7) Stavebník upozorní stavebního podnikatele (zhotovitele) na řádné vedení stavebního deníku.
- 8) Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěna informační tabule s uvedením názvu stavby, jména projektanta, zhotovitele stavby, včetně štítku „Stavba povolena“. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje zůstaly čitelné a musí být ponechán na místě až do vydání kolaudačního souhlasu.
- 9) Výkopový materiál a veškeré odpady vzniklé při stavebních pracích je nutno zneškodňovat zákonným a doložitelným způsobem na zařízeních k tomu určených. Evidenci likvidace odpadů ze stavby předložit při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.
- 10) Pro provedení stavby budou použity jen takové materiály, které splňují platná nařízení vlády ČR o technických požadavcích na výrobky.
- 11) Na stavebníka se vztahují povinnosti vyplývající z ustanovení § 22-23 zákona č. 20/1987 Sb., o památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
- 12) Stavbou nesmí být dotčena práva a právem chráněné zájmy majitelů sousedních nemovitostí ani nesmí docházet k poškození nemovitostí. Případné škody způsobené stavbou na sousedních nemovitostech budou majitelům dotčených nemovitostí uhrazeny dle platných předpisů a nařízení.
- 13) Dále musí být dodrženy požadavky:

Městský úřad Nepomuk, odbor dopravy: stavebník požádá v dostatečném předstihu před zahájením stavby dle zpracovaného DIO o přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích, případně o uzavírku místní komunikace (dle postupu prací v jednotlivých úsecích).

Policie ČR, Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, Územní odbor Plzeň-venkov, dopravní inspektorát – zn. KRPP-41685-1/ČJ-2016-031106-47 ze dne 14.3.2016.

- 14) Po dobu výstavby bude zabezpečen přístup na přilehlé pozemky nacházející se v blízkosti staveniště.
- 15) Během výstavby budou zajištěny podmínky pro řádný výkon stavebního dohledu a státního odborného dozoru.
- 16) Bude zamezeno šíření prašnosti a bude prováděno účinné čištění vozidel. Případné znečištění komunikační sítě v důsledku realizace stavby bude neprodleně odstraněno stavebníkem na náklad stavby.
- 17) Po dokončení stavby je stavebník povinen předložit v souladu s ust. § 22 stavebního zákona zdejšímu odboru žádost o vydání kolaudačního souhlasu. Žádost o vydání kolaudačního souhlasu se řídí ust. §12 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu.
- 18) Stavba bude dokončena **do 2 let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí**.
- 19) Před uplynutím termínu dokončení stavby bude zdejšímu speciálnímu stavebnímu úřadu předložena žádost na vydání kolaudačního souhlasu. K žádosti budou doloženy zejména tyto podklady:
 - doklady stanovené ve stavebním povolení nebo při změně stavby před dokončením se zdůvodněním případných odchylek od stavebního povolení
 - dokumentaci skutečného provedení stavby
 - zápis o předání a převzetí stavby
 - doklady a zápisy o provedených zkouškách, revizní zprávy, výsledky laboratorních zkoušek
 - doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků a materiálů s požadavky stavby.

O d ů v o d n ě n í

Městský úřad Nepomuk, odbor dopravy obdržel dne 20.4.2016 žádost stavebníka Obec Životice, IČ: 00574074, Životice 17, 335 44 Kasejovice, (dále i „žadatel“), zastoupený Bohumilem Němejcem, starostou obce o vydání stavebního povolení na stavbu „**Oprava místních komunikací Životice**“. Žádost byla podložena dokumentací vypracovanou projekční firmou HIP, IČ: 49201891, Ing. Petr Hulinský, Koperníkova 50, 301 00 Plzeň (ČKAIT 0200343) a těmito podklady, rozhodnutími, souhlasy, vyjádřeními:

Městský úřad Nepomuk, odbor dopravy, Rozhodnutí č.j. DOP/6519/2016-Smo ze dne 13.4.2016
Policie ČR, Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, územní odbor Plzeň-venkov, DI, č.j. KRPP-41685-1/ČJ-2016-031106-47 ze dne 14.3.2016
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o., č.j. 856/16/SUSPK-PSP ze dne 4.4.2016

Ve stavebním řízení bylo dále zkoumáno, zda mohou být přímo dotčena vlastnická nebo jiná, smlouvou založená práva vlastníků pozemků a staveb na nich, včetně pozemků sousedních a staveb na nich. Na základě výsledku byl stanoven okruh účastníků řízení ve smyslu § 109 stavebního zákona. Jelikož se jedná o stavbu s velkým počtem účastníků řízení, bylo zahájení stavebního řízení a toto rozhodnutí oznamováno veřejnou vyhláškou. V průběhu řízení, před vydáním tohoto rozhodnutí, ve stanovené lhůtě, nebyly vzneseny ani uplatněny žádné námitky ani připomínky v souladu s § 114 stavebního zákona, tj. proti PD, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, ani vedenému řízení o stavbě.

Účastníci stavebního řízení byli stanoveni podle § 27 správního řádu a § 109 stavebního zákona.

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu:

Obec Životice, Životice 17, 335 44 Kasejovice

Účastníci řízení podle § 27 odst. 2 správního řádu:

Sousední p.p.č. zejm.:

Životice úsek II. – dl. 363 m – st.p. 44, 45, 50, 119/4, parc.č. 117/8, 117/9, 117/10, 117/11, 117/12, 117/13, 117/14, 117/15, 117/16, 117/17, 117/18, 117/19, 118/1, 119/2, 120/2, 151/1, 151/7, 151/16, 151/17 k.ú. Životice u Kasejovic;

Životice úsek III. – dl. 239 m – st.p. 26, 30, 31, 76, parc.č. 124/1, 133, 140, 141/1, 141/5, 141/7, 141/13, 141/14, 141/16, 141/17, 141/25, 141/26, 141/27, 141/28, 141/35, 141/36, 141/40, 141/44 k.ú. Životice u Kasejovic;

Životice úsek IV. – komunikační plocha v centru obce – st.p. 5, 6/1, 12, 13, 14, 17, 19, 20, 43, 47, parc.č. 11/2, 13, 14/1, 14/2, 14/3, 15, 16, 17/1, 17/3, 424, 410/6 k.ú. Životice u Kasejovic.

Dotčené orgány:

Policie ČR, Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, Územní odbor Plzeň-venkov, dopravní inspektorát

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, Kaplířova 9, 320 68 Plzeň

Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje, Skrétova 15, 301 00 Plzeň

Městský úřad Nepomuk, odbor výstavby a životního prostředí, nám. Augustina Němejce 63, 335 01 Nepomuk

Městský úřad Nepomuk, odbor vedení - kancelář starosty, památková péče, nám. Augustina Němejce 63, 335 01 Nepomuk

Vypořádání se s námitkami účastníků:

Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Městský úřad Nepomuk, odbor dopravy, jako speciální stavební úřad opatřením ze dne 21.4.2016 oznámil účastníkům řízení a orgánům státní správy zahájení stavebního řízení, a vzhledem k tomu, že žádost spolu s projektovou dokumentací poskytovala dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby a speciálnímu stavebnímu úřadu jsou dobře známy poměry staveniště, upustil ve smyslu § 112 odst. 2 stavebního zákona od ohledání na místě a ústního jednání a stanovil lhůtu pro námitky, důkazy či jiné návrhy účastníků řízení a závazná stanoviska dotčených orgánů.

Speciální stavební úřad neshledal v průběhu řízení důvody, které by bránily povolení stavby, a proto rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

P o u č e n í :

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů u zdejšího Městského úřadu ode dne jeho oznámení; prvním dnem lhůty je den následující po dni oznámení rozhodnutí. Odvolání bude postoupeno Krajskému úřadu Plzeňského kraje k rozhodnutí.

Odvolání má odkladný účinek.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci (§ 74 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů).

Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci, nebude stavba zahájena (§ 115 odst. 4 stavebního zákona).

Mgr. Jiří Bešta
vedoucí odboru dopravy

otisk úředního razítka

Vyvěšeno dne: Sejmuto dne

(podpis a razítko orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmnutí oznámení; vyvěšení dokumentu na úřední desce včetně dálkového přístupu minimálně po dobu 15 dnů; následně dokument zaslat potvrzený zpět zdejšímu odboru dopravy)

Obdrží:

Účastníci řízení:

- Obec Životice, Životice 17, 335 44 Kasejovice
Sousední p.p.č. zejm.:
- Životice úsek II. – dl. 363 m – st.p. 44, 45, 50, 119/4, parc.č. 117/8, 117/9, 117/10, 117/11, 117/12, 117/13, 117/14, 117/15, 117/16, 117/17, 117/18, 117/19, 118/1, 119/2, 120/2, 151/1, 151/7, 151/16, 151/17 k.ú. Životice u Kasejovic;
- Životice úsek III. – dl. 239 m – st.p. 26, 30, 31, 76, parc.č. 124/1, 133, 140, 141/1, 141/5, 141/7, 141/13, 141/14, 141/16, 141/17, 141/25, 141/26, 141/27, 141/28, 141/35, 141/36, 141/40, 141/44 k.ú. Životice u Kasejovic;
- Životice úsek IV. – komunikační plocha v centru obce – st.p. 5, 6/1, 12, 13, 14, 17, 19, 20, 43, 47, parc.č. 11/2, 13, 14/1, 14/2, 14/3, 15, 16, 17/1, 17/3, 424, 410/6 k.ú. Životice u Kasejovic.

- **Doručení veřejnou vyhláškou** – úřední desky úřadů obcí (ÚD MÚ Nepomuk, OÚ Životice)

Dotčené orgány:

- Policie ČR, Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, Územní odbor Plzeň-venkov, dopravní inspektorát, IDS: 5ixai69 (KRPP-46053-1/ČJ-2016-031106-47)
- Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, Kaplířova 9, 320 68 Plzeň, IDS: p36ab6k
- Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje, Skrétova 15, 301 00 Plzeň
- Městský úřad Nepomuk, odbor výstavby a životního prostředí, nám. Augustina Němejce 63, 335 01 Nepomuk
- Městský úřad Nepomuk, odbor vedení - kancelář starosty, památková péče, nám. Augustina Němejce 63, 335 01 Nepomuk

Na vědomí:

- Městský úřad Kasejovice, odbor výstavby, Kasejovice 98, 335 44 Kasejovice
- vlastní k založení

Správní poplatek byl vybrán podle položky 18 odst. 1 písm. f) sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění, ve výši 5.000,00 Kč (viz pozn. bod 2.).